

# THÉÂTRE TRANSVERSAL

## SALLE 2

### FICHE TECHNIQUE

#### A- Générique de l'espace

##### *1- Identité*

Nom: Théâtre Transversal

Adresse: 10 rue d'Amphoux, 84000 Avignon

Tél: 04.90.86.17.12

Site web : [theatre-transversal-avignon.com](http://theatre-transversal-avignon.com)

E-mail : [contact@theatre-transversal-avignon.com](mailto:contact@theatre-transversal-avignon.com)

##### *2- Producteur*

Nom: CAELUM EPHEMERIS

Adresse: 10 rue d'Amphoux, 84000 Avignon

##### *3- Régisseur*

Nom: Sébastien Piron

Tél: 06.62.20.72.37

E-mail: [technique@theatre-transversal-avignon.com](mailto:technique@theatre-transversal-avignon.com)

#### B- Description de la salle

*1- Jauge:* 41 places (fauteuils, dont 3 strapontins)

##### *2- Configuration*

Gradin frontal 1 travée latérale à jardin, 7 niveaux

##### *4- Dimensions*

Profondeur du nez de scène au nez de gradin: 0.90m

Profondeur du gradin: 5m

Ouverture: 3.70m

Hauteur max.: 1m

Hauteur sous plafond: 2.65m

##### *5- Régie*

Régie ouverte en haut du gradin à cour

Profondeur: 1.30m  
Ouverture: 0.88m  
Hauteur: 1m (dernier rang de gradin)

### ***6- Éclairage salle***

Gradué depuis la régie (variateur indépendant)

### ***7- Directs***

2 en milieu de salle à jardin et 1 en régie à cour

### ***8- Divers***

Climatisation réversible

## **C- Description de la scène**

### ***1- Type de scène***

Frontale  
À 0.11m du sol  
Plancher OSB et tapis de danse noirs  
Murs en pierre, plafond bois acajou

### ***2- Dimensions de murs à murs***

Ouverture: 4.34m à l'av scène, 4.15 au fond  
Profondeur: 4.09m  
Hauteur sous plafond: 2.87m (poutres) à 3.50m (plafond)

### ***3- Dégagement et circulations***

Situation:

- fond de scène jardin (accès loge) : porte (0.86m x 1.08m)
- fond jardin (accès couloir décors) : porte (0.95m x 2.43m)

Circulations : entrées/sorties possibles fond jardin, fond de scène jardin (accès par la loge et le couloir décors)

### ***4- Accès décors***

Déchargement: rue d'Amphoux  
Attention: pas de stationnement, arrêt dans la rue le temps du chargement/déchargement  
Porte salle: ouverture 1.40m, hauteur 2.43m

### ***5- Éclairage de services***

Lampes sur rails au plafond commandées de la régie ou de la loge

## **D- Description de la machinerie scénique**

### **1- Grill** (voir plan)

Hauteur sous perches : 3m30

### **2- Lignes graduées**

61 lignes réparties sur tout le grill

Retour aux gradateurs sur prises 16A mono mâles

### **3- Lignes son**

Aucune ligne son à demeure

### **4- Directs**

4 sur scène: 1 av jardin, 1 fond jardin, 1 av cour et 1 fond cour

### **5- Pendrillonage**

À l'allemande au ras des murs

Fond de scène en 2 parties au ras du mur

### **6- Interphonie**

Néant

## **E- Description des loges**

### **1- Nombre et situation**

1 loge collective Loge N°2 :

3 x postes de maquillage équipés (tablette, chaise, miroir, lumières)

1 x étagère

4 x portants

1 salle d'eau avec douche, lavabo et wc

Situation : fond de scène

### **2- Buanderie**

Dans la loge, planche à repasser et fer

## **F- Description de l'atelier**

### **Équipement**

Pour petits travaux bois, électricité...

Visseuse, scie sauteuse, petit outillage...

Visserie, boulonnerie...

## **G- Description de l'équipement d'éclairage**

### ***1- Puissance électrique***

Puissance disponible: 63A **monophasé** + terre

Détail: 2 prises 32A (P17 3 phases+neutre+terre)

Situation: régie

### ***2- Éclairage de scène***

**Jeu d'orgue:**

- PC portable avec WhiteCat
- boîtier usb/dmx Enttec OPEN DMX

**Gradateurs:**

- 12 circuits 3kw RVE Stager par prises doubles 16A

Protocole DMX 512

Situation: sous le gradin

## **H- Description de l'équipement audio**

### ***1- Puissance électrique***

1 prise 16A mono en régie

### ***2- Mixage***

Console Soundcraft Spirit Folio Fader100

8 entrées micros, 4 entrées stéréo, 3 auxiliaires, alim phantom

### ***3- Amplification***

1 Crown XLS402

Situation: sous le gradin

### ***4- Diffusion***

2 x DAS DS8

Accrochées au grill au nez de scène

### ***5- Lecteurs et enregistreurs***

1 x CD Denon (sans auto-pause)